

## **Produktdatenblatt**

## 03 05 160 SB

## Kombizange

**DIN ISO 5746** 



- mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- mit Schneiden für weichen und harten Draht
- lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein	
Artikelnummer	03 05 160 SB
EAN	4003773010609
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	244 g
Abmessung	160 x 110 x 19 mm

Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,1
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 10,0
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16,0

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten