

Produktdatenblatt

71 01 160 SB

KNIPEX CoBolt® S



- besonders geeignet für kleine Hände
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- $\bullet~$ schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 4,4 mm
- besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effektive Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- mikrostrukturierung der Schneiden hält das Schnittmaterial in günstsiger Einlegeposition: optimale Ausnutzung der Mechanik
- mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein	
Artikelnummer	71 01 160 SB
EAN	4003773082675
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	223 g
Abmessung	160 mm

Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 4,4
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 3,0
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 5,3 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten